

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Toyota Auris HSD

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

| | | 1.8 L VVT-i HSD |
|--------------------------------------|----------------------|--|
| Κωδικός κινητήρα | | 2ZR-FXE |
| Κύλινδροι | | 4 σε σειρά |
| Προτεινόμενος τύπος καυσίμων | | Αμόλυβδη 95 οκτανίων (ή παραπάνω) |
| Μηχανισμός βαλβίδων | | 16 βαλβίδες, 2 εκκεντροφόροι επικεφαλής (DOHC), με σύστημα VVT-i |
| Κυβισμός (κ.εκ) | | 1798 |
| Διάμετρος x διαδρομή (χλστ. x χλστ.) | | 80.5 x 88.3 |
| Σχέση συμπίεσης | | 13.0:1 |
| Μέγιστη ισχύς hp/σ.α.λ. (kW/σ.α.λ.) | | 99/5200 (73/5200) |
| Μέγιστη ροπή (Nm/σ.α.λ.) | | 142/4000 |
| Euro class | | Euro 5 |
| Ηλεκτροκινητήρας | Τύπος κινητήρα | Συγχρονισμένος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη |
| | Μέγιστη ισχύς (kw) | 60 |
| | Μέγιστη ροπή (Nm) | 207 |
| Υβριδική μπαταρία | Τύπος μπαταρίας | Νικελίου μετάλλου υδριδίου (NiMH) |
| | Hybrid Synergy Drive | Μέγιστη ισχύς (hp/σ.α.λ.) |

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

| | |
|----------------|---|
| Τύπος κιβωτίου | Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο κιβώτιο συνεχούς μεταβαλλόμενης σχέσης μετάδοσης (e-CVT) |
|----------------|---|

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ

| Τύπος | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Εμπρός | Αεριζόμενα δισκόφρενα |
| | 15": 273 χλστ. / 17" : 296 χλστ. |
| Πίσω | Δισκόφρενα (259 χλστ.) |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | ABS |
| | EBD |
| | BA |
| | VSC+ |
| | TRC |

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Toyota Auris HSD

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

| | 1.8 L VVT-i HSD |
|--------|--------------------|
| Εμπρός | Γόνατα MacPherson |
| Πίσω | Ημιάκαμπτος άξονας |

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

| | |
|---|-----------------------|
| Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 180 |
| 0-100 χλμ./ώρα (δευτ.) | 11.4 |
| Κατανάλωση (Οδηγία 80/1268/EEC όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2004/3/EC) | |
| Αστικός κύκλος (λίτρα/100 χλμ.) | 15" : 3.8 / 17" : 4.0 |
| Υπεραστικός κύκλος (λίτρα/100 χλμ.) | 15" : 3.8 / 17" : 4.0 |
| Μικτός κύκλος (λίτρα/100 χλμ.) | 15" : 3.8 / 17" : 4.0 |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (λίτρα) | 45 |
| Διοξείδιο του άνθρακα, CO₂ (Οδηγία 80/1268/EEC όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2004/3/EC) | |
| Αστικός κύκλος (γρ./χλμ.) | 15" : 89 / 17" : 93 |
| Υπεραστικός κύκλος (γρ./χλμ.) | 15" : 87 / 17" : 91 |
| Μικτός κύκλος (γρ./χλμ.) | 15" : 89 / 17" : 93 |
| Λοιπές εκπομπές καυσαερίων (Οδηγία 70/220/EEC όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2003/76B/EC) | |
| Μονοξείδιο του άνθρακα, CO (γρ./χλμ.) | 0,1712 |
| Υδρογονάνθρακες, HC (γρ./χλμ.) | 0,0344 |
| Οξείδια του αζώτου, NOx (γρ./χλμ.) | 0,0067 |
| Σωματίδια, PM (γρ./χλμ.) | 0 |

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

| Εξωτερικές διαστάσεις | |
|------------------------------|-------------------------|
| Συνολικό (χλστ.) | 4245 |
| Συνολικό πλάτος (χλστ.) | 1760 |
| Συνολικό ύψος (χλστ.) | 1510 |
| Μεταξόνιο (χλστ.) | 2600 |
| Μεταξόνιο εμπρός (χλστ.) | 17" : 1515 / 15" : 1535 |
| Μεταξόνιο πίσω (χλστ.) | 17" : 1515 / 15" : 1535 |

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Toyota Auris HSD

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

| | 1.8 L VVT-i HSD |
|---|-------------------------|
| Μετατρόχιο εμπρός (χλστ.) | 905 |
| Μετατρόχιο πίσω (χλστ.) | 740 |
| Συντελεστής αεροδυναμικής (Cd) | 0.283 |
| Εσωτερικές διαστάσεις | |
| Συνολικό (χλστ.) | 1985 |
| Συνολικό πλάτος (χλστ.) | 1460 |
| Συνολικό ύψος (χλστ.) | 1245 (15") / 1220 (17") |
| Χώρος αποσκευών | |
| Χώρος αποσκευών, μέχρι την οροφή, με τις πίσω θέσεις όρθιες (λίτρα) | 279 |
| Χώρος αποσκευών, μέχρι την οροφή, με τις πίσω θέσεις διπλωμένες (λίτρα) | 702 |
| Μήκος (χλστ.) (με τις πίσω θέσεις αναδιπλωμένες) | 1340 |
| Μέγιστο πλάτος (χλστ.) | 915 |
| Υψος (χλστ.) (χωρίς εταζέρα) | 400 |

ΒΑΡΗ

| | |
|-----------------------|-------------|
| Ωφέλιμο φορτίο (κιλά) | 1380 - 1420 |
| Μικτό βάρος (κιλά) | 1805 |

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΖΑΝΤΕΣ

| | Unique | Premium |
|-------------------|----------------------------------|-----------|
| Μέγεθος ελαστικών | 195/65R15 | 215/45R17 |
| Μέγεθος ζάντας | 15" | 17" |
| Εφεδρικός τροχός | Σετ επιδιόρθωσης ελαστικών (TRK) | |